

RELEASENOTES LOGIVERT

VANAF VERSIE 5.5.5.0



www.logivert.com

info@logivert.com

Geprint: 8 mei 2013

INHOUD

5.5.6.25	8
Features	8
Aanpassing formulieren op Extra pagina's.....	8
Aanpassing Billink 2.0 script	8
Defects	8
Online map niet voldoende afgeschermd	8
5.5.6.24	9
Features	9
Vernieuwde integratie betaalsysteem Paybox	9
Integratie Billink2.0 voor particulieren	9
Verkopen via kassa automatisch "Bestelling"	9
MultiSafepay: Cancel en Return URL	9
5.5.6.23	10
Features	10
Verdere optimalisatie verwerking inlogaccounts	10
Defects	10
"Te veel omleidingen" in Google Chrome	10
5.5.6.22	11
Defects	11
Multishop specifieke verkoopdocumenten niet juist toegepast	11
5.5.6.21	12
Features	12
Slimmere verwerking van online inlogaccounts	12
Mogelijkheid om een intern pad naar basis site op te nemen bij multi-shop	12
Defects	12
Verloren instellingen bij hoofshop van multi-shop administratie	12
Verkeerde interpretatie van aanhalingstekens bij verwerking bestellingen	12

5.5.6.20	14
Features	14
MP3 opstart en Google Chrome	14
Enkele scripts compacter voor lichte versnelling	14
Defects	14
Herstel van volgorde artikelvarianten.....	14
“Bijzondere” tekens in bestellingen	14
5.5.6.19	15
Defects	15
Nieuwe artikelvarianten worden niet getoond bij hoofdartikel	15
5.5.6.18	16
Defects	16
Mobiele versie van webwinkel niet altijd zichtbaar	16
Verkoop van varianten niet getoond in Kassarapport	16
5.5.6.17	17
Defects	17
Foutieve activatie van mobile versie van webwinkel.....	17
5.5.6.16	18
Defects	18
Deelpublicatie van uitgeschakelde varianten niet altijd juist	18
Speciale tekens in opties worden niet juist weergegeven online	18
5.5.6.15	19
Features	19
PHP 5.4 compatible	19
5.5.6.14	20
Defects	20
Knop “Annuleren bestelling” gaf HTTP500 pagina.....	20
Administratie check op Algemene bestanden gaf fout	20
5.5.6.12	21

Features	21
Verdere optimalisatie verwerking inlogklanten	21
5.5.6.11	22
Features	22
Adresgegevens bij bestellingen van inlogklanten	22
Defects	23
Opnemen van variant in webwinkel wordt niet gezien als wijziging	23
Export naar Osirius – BTW-tarief.....	23
5.5.6.9	24
Defects	24
Haperende publicatie op specifieke servers	24
5.5.6.8	25
Features	25
Standaard hoog BTW voor Nederland naar 21%	25
Volledige herindexering van het zoekstelsel.....	25
Defects	25
Kadobon-online werkte niet	25
5.5.6.6	26
Features	26
Bij zoekresultaten wordt de laatste ingevoerde valuta getoond	26
Defects	26
Bij verzenden van mails blokkeert webwinkel	26
5.5.6.5	27
Features	27
Schermresolutieherkenning verhoogd naar 750 voor mobiele shops	27
Webwinkel functioneel zonder artikelgroepen	27
Publicatievoorbeeld van multi-shops.....	27
Defects	27
Voorraadwijziging werd niet gezien als artikelwijziging bij publicatie	27

Instellingen bij stap 4 van Eigenschappen venster overschreven	27
Zichtbaarheid extra pagina's niet juist in Multi-shops	28
Geen afbeeldingen in zoekresultaten bij multi-shops.....	28
Niet alle snelkoppelingen zichtbaar in zoekresultaten van multi-shops.....	28
Statuswijzigingen bij multi-shops niet online verwerkt	28
5.5.6.4	29
Features	29
weDEAL toegevoegd als betaalprovider	29
Betere herkenning van bestandscodering bij artikelimport	29
Defects	29
DocData betaalsysteem probleem.....	29
Buckaroo betaalsysteem probleem	29
Object id # melding	29
5.5.6.1	30
Defects	30
BTW berekening bij kortingsbonnen met vast bedrag.....	30
5.5.6.0	31
Features	31
Veld Verkooptekst verlengd.....	31
Veld Artikelcode2 verlengd	31
Opties importeren	31
Veld Currency toegevoegd aan CardGate Plus.....	31
Defects	31
Fout in berekening bezorgkosten.....	31
Met login van stap 2 terug naar 1 ging fout.....	32
Geen weergave van webwinkel op kleine schermen	32
5.5.5.0	33
Features	33
Vernieuwing Smarty engine	33

Favicon	33
Multi-shops	34
Workaround voor Firefox 12 probleem	34
Nieuwe variabelen in options.xml.....	34
Formaat van bestanden te selecteren bij export naar vergelijkingssites.....	35
Kopiëren bij Downloadbestanden verbeterd	35
Uitgebreidere foutmelding bij niet kunnen afdrukken verkoop- en inkoopdocumenten	35
Debiteurnummer toegevoegd aan XML export van verkopen	35
Metatags van artikelgroepen en extra pagina's kunnen beïnvloed worden	35
Metatags en Ordertracking code verplaatst in options.xml	35
Afwijkende bedrijfsnaam en contactpersoon voor afleveradres op verkoopdocumenten	36
Maximaal orderbedrag bij bezorgvorm mag leeg gelaten worden.....	36
Optimalisatie van het aanmaken van de zoekindex.....	36
2 nieuwe betaalmethodes voor Sisow ePay/eCare.....	36
Extra controle op kortingsbonnen toegevoegd	36
Defects	37
Naar achtergrond verdwijnende schermpjes.....	37
Robots.txt leeg bij deelpublicaties	37
Losse artikelen niet in zoekindex	37
Nieuwe velden van inlogklanten niet volledig gepubliceerd	37
Verkeerde prijs bij handmatig toevoegen artikel met korting.....	37
Foutmelding "Cannot assign a TpngImage to a TjpegImage" bij ontwerpwizard	37
Prijzen opties niet afgerond in winkelwagen	37
Probleem bij SSL beveiligde sites op een Windows server in Firefox	37
Verkeerde verwerking &-teken bij bestellingen	38
Bestellingen niet verwerkt bij optieomschrijvingen beginnend met een cijfer	38
Inschrijving op nieuwsbrief geeft vreemde meldingen.....	38
Bestellingen soms niet verwerkt bij afwijkende karakters.....	38
Waarde "item=" in url bij bijzondere tekens niet optimaal	38

Ongewenste opsplitsing verkoopdocumenten	38
Meer dan 2 decimalen bij procentuele kortingsbedragen.....	38

FEATURES

AANPASSING FORMULIEREN OP EXTRA PAGINA'S

In de formulieren op de Extra pagina's is de tekst van een Text Input tussen <label>-tags geplaatst.

In de Captcha code wordt nu rekening gehouden met SSL-beveiligde pagina's.

AANPASSING BILLINK 2.0 SCRIPT

Om het betaalsysteem Billink 2.0 op meer hosting servers probleemloos te laten werken hebben we een kleine wijziging in de code aangebracht.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/psp_billink2.class.php

DEFECTS

ONLINE MAP NIET VOLDOENDE AFGESCHERMD

De map Ivconfig werd online niet voldoende afgeschermd waardoor bepaalde instellingen extern op te vragen waren. Aan deze map is een .htaccess bestand toegevoegd dat de externe toegang afschermt.

FEATURES

VERNIEUWDE INTEGRATIE BETAALSYSTEEM PAYBOX

Vernieuwde integratie betaalsysteem Paybox

INTEGRATIE BILLINK2.0 VOOR PARTICULIEREN

Het Billink 2.0 betaalsysteem is geïntegreerd. Deze kan nu alleen voor particuliere betalingen gebruikt worden.

VERKOPEN VIA KASSA AUTOMATISCH “BESTELLING”

Verkopen aangemaakt via het kassaonderdeel worden nu automatisch aangemerkt als “Bestelling”.

MULTISAFEPAY: CANCEL EN RETURN URL

Bij het MultiSafepay betaalsysteem kunnen nu de Cancel en Return URL ingesteld worden.

5.5.6.23

FEATURES

VERDERE OPTIMALISATIE VERWERKING INLOGACCOUNTS

De verwerking van inlogaccounts in de backoffice is verder geoptimaliseerd.

DEFECTS

“TE VEEL OMLEIDINGEN” IN GOOGLE CHROME

Bij zoekopdrachten in Google via beveiligde omgeving (<https://>) met Google Chrome kon de volgende melding verschijnen bij het klikken op een zoekresultaat: “De webpagina heeft geleid tot te veel omleidingen”.

Dit probleem is opgelost.

PAS OP! Indien foutieve, niet programma eigen, javascripts zijn toegevoegd aan de webwinkel kan deze melding blijven bestaan. Ervaart u dus na deze update nog deze foutmeldingen adviseren we u sterk om alle eigen scripts eerst te verwijderen en vervolgens goed na te kijken.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/root/index.php

MULTISHOP SPECIFIEKE VERKOOPDOCUMENTEN NIET JUIST TOEGEPAST

Verkoopdocumenten die aan specifieke multi-shps toegekend waren werden niet gebruikt.

FEATURES

SLIMMERE VERWERKING VAN ONLINE INLOGACCOUNTS

Online wordt nu bijgehouden welke inlogaccounts na de laatste verwerking offline gewijzigd zijn. Dit zorgt ervoor dat het offline systeem wijzigingen slimmer en dus sneller kan verwerken.

In het venster “Bestellingen inlezen” is de optie “Alleen online gewijzigde inlog-klanten verwerken” standaard aangevinkt. Dit zorgt ervoor dat alleen gewijzigde accounts verwerkt worden. Het is mogelijk om deze optie uit te vinken. Dit zorgt ervoor dat de verwerking van alle accounts wordt geforceerd. Het is raadzaam om dit te doen bij de eerste verwerking na de installatie van deze update.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/users.class.php
- ../scripts/framework/member.class.php

MOGELIJKHEID OM EEN INTERN PAD NAAR BASIS SITE OP TE NEMEN BIJ MULTI-SHOP

Het is nu mogelijk om (bij de FTP-instellingen) een “Intern pad naar basis” in te vullen. Dit pad verwijst naar een intern pad op dezelfde server als waar de multi-shop zich bevindt. Dit zorgt ervoor dat de multi-shop zijn informatie niet meer via het http-protocol op gaat halen maar rechtstreeks van de server afleest. Dit kan de weergavesnelheid aanzienlijk versnellen.

Dit veld kan alleen gebruikt worden bij multi-shops die zich op dezelfde server bevinden als de basis shop/administratie en als de map van de basis shop/administratie benaderbaar is door de multi-shop. Een voorbeeld van een waarde voor dit veld is:

../basishop/

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/article.class.php
- ../scripts/framework/articles.class.php

DEFECTS

VERLOREN INSTELLINGEN BIJ HOOFDSHOP VAN MULTI-SHOP ADMINISTRATIE

Bij een multi-shop administratie kon het voorkomen dat de instellingen in stap 4/6 in het Eigenschappen venster verloren gingen. Dit gebeurde bij de basisadministratie als de instellingen/eigenschappen van een “sub”-shop doorlopen werden.

VERKEERDE INTERPRETATIE VAN AANHALINGSTEKEN BIJ VERWERKING BESTELLINGEN

Bij de verwerking van de bestellingen werden aanhalingstekens verkeerd geïnterpreteerd en als ' weergegeven in het programma.

FEATURES

MP3 OPSTART EN GOOGLE CHROME

Google Chrome interpreteert de standaard implementatie voor MP3 “weergave” niet juist waardoor MP# bestanden automatisch afgespeeld werden bij het openen van een pagina met MP3 “weergaves”. De implementatie hiervan is aangepast zodat Google Chrome ze niet meer automatisch opstart.

ENKELE SCRIPTS COMPACTER VOOR LICHTTE VERSNELLING

Enkele veel gebruikte PHP scripts zijn wat “compacter” gemaakt. Dit zorgt voor een lichte versnelling van de aanroep hiervan, wat weer voor een versnelling van de site zorgt.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/root/index.php
- ../scripts/framework/init.php
- ../scripts/framework/login.class.php
- ../scripts/framework/language.class.php
- ../scripts/framework/request.class.php
- ../scripts/framework/postget.class.php
- ../scripts/framework/article.class.php
- ../scripts/framework/order.class.php
- ../scripts/framework/articles.class.php

DEFECTS

HERSTEL VAN VOLGORDE ARTIKELVARIANTEN

Sinds update 5.5.6.19 werden de artikelvarianten niet meer in de juiste volgorde getoond.

“BIJZONDERE” TEKENS IN BESTELLINGEN

Bij gebruik van “bijzondere” tekens in de bestellingen werden deze zowel online als na verwerking niet altijd juist weergegeven.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/basket.class.php

NIEUWE ARTIKELVARIANTEN WORDEN NIET GETOOND BIJ HOOFDARTIKEL

In specifieke gevallen kon het voorkomen dat de nieuwste varianten van een artikel niet online getoond werden. Zelfs na volledige publicatie.

DEFECTS

MOBIELE VERSIE VAN WEBWINKEL NIET ALTIJD ZICHTBAAR

In specifieke gevallen werd de mobiele versie van de webwinkel niet getoond.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/functions.php

VERKOOP VAN VARIANTEN NIET GETOOND IN KASSARAPPORT

In het Kassarapport werden niet de variant artikelen opgenomen die verkocht waren. Hierdoor viel het totaalbedrag van de verkopen te laag uit.

FOUTIEVE ACTIVATIE VAN MOBILE VERSIE VAN WEBWINKEL

Indien de Facebook-shop geactiveerd was, maar niet de mobiele shop, werd de weergave van de mobiele versie van de webwinkel toch geforceerd op smartphones. Dit zorgde voor het niet kunnen tonen van de webwinkel op smartphones.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/functions.php

DEFECTS

DEELPUBLICATIE VAN UITGESCHAKELDE VARIANTEN NIET ALTIJD JUIST

Bij het uitzetten van de optie “Opnemen in webwinkel” bij varianten kwam deze wijziging bij deelpublicaties niet altijd door. Hierdoor kon het voorkomen dat “uitgeschakelde” variant artikelen toch als beschikbare variant getoond werden bij het moeder artikel.

SPECIALE TEKENS IN OPTIES WORDEN NIET JUIST WEERGEVEN ONLINE

Speciale tekens in opties werden niet juist weergegeven online.

PHP 5.4 COMPATIBLE

De php-scripts zijn PHP 5.4 compatible.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/order.class.php
- ../scripts/framework/psp_common.class.php
- ../scripts/framework/psp_billink.class.php
- ../scripts/framework/psp_docdata.class.php
- ../scripts/framework/psp_klarna.class.php
- ../scripts/framework/psp_sisow.class.php
- ../scripts/framework/psp_weddeal.class.php
- ../scripts/framework/request.class.php

KNOP “ANNULEREN BESTELLING” GAF HTTP500 PAGINA

In het bestelproces online gaf het gebruik van de knop “annuleren bestelling” een foutieve HTTP500 pagina.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/order.class.php

ADMINISTRATIE CHECK OP ALGEMENE BESTANDEN GAF FOUT

Bij het checken van de Algemene bestanden kwam er een ongewenste melding in beeld. Deze melding had geen negatief effect, maar was wel onterecht en daardoor hinderlijk.

FEATURES

VERDERE OPTIMALISATIE VERWERKING INLOGKLANTEN

De verwerking van de gegevens van inlogklanten in de backoffice is verder geoptimaliseerd. Hierdoor wordt dubbeling van adressen verder voorkomen door een krachtigere check. Tevens is de verwerking verder versneld.

FEATURES

ADRESGEGEVENS BIJ BESTELLINGEN VAN INLOGKLANTEN

Verbetering van de weergave van adresgegevens van inlogklanten in het bestelformulier online en bij het verwerken ervan in het programma.

Online kon het voorkomen dat het adresnummer en de toevoeging niet overgenomen werden in het bestelformulier indien het gekozen land geen apart huisnummer veld had.

Bij de verwerking van de bestellingen in de backoffice wordt nu het telefoonnummer en het e-mail adres vernieuwd indien deze in de bestelling afwijkt van de gegevens in de back-office.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/template/page.cart_step2.html

In dit bestand heft de volgende wijziging plaats gevonden:

Oude code

```
{if $showaddressnumber}
  <tr>
    ...
  </tr>
{else}
  <tr>
    <td width="30%" class="pageCart">{$LV_TEXT_STREET}{if !in_array('inv_street',
$not_obligatory_fields)} * {/if}</td>
    <td class="pageCart"><input type="text" name="inv_street" value="{$street}" class="input"
style="width: 150px;" /><input type="hidden" name="inv_streetnumber" value="" /><input
type="hidden" name="inv_streetnumberaddition" value="" /></td>
  </tr>
{/if}
```

Nieuwe code

```
{if $showaddressnumber}
  <tr>
    ...
  </tr>
{else}
  <tr>
    <td width="30%" class="pageCart">{$LV_TEXT_STREET}{if !in_array('inv_street',
$not_obligatory_fields)} * {/if}</td>
    <td class="pageCart"><input type="text" name="inv_street" value="{$street}{if
$streetnumber!=''} {$streetnumber}{/if}{if $streetnumberaddition!=''}
{$streetnumberaddition}{/if}" class="input" style="width: 150px;" /><input type="hidden"
name="inv_streetnumber" value="" /><input type="hidden" name="inv_streetnumberaddition"
value="" /></td>
  </tr>
{/if}
```

DEFECTS

OPNEMEN VAN VARIANT IN WEBWINKEL WORDT NIET GEZIEN ALS WIJZIGING

Als bij een artikelvariant het vinkje “Opnemen in webwinkel” aan of uit gezet wordt zag het programma dit niet als een wijziging van het basis artikel. Waardoor deze wijziging niet meegenomen wordt bij een publicatie van “nieuwe en gewijzigde artikelen”.

EXPORT NAAR OSIRIUS – BTW-TARIEF

Bij de export naar Osirius werd als BTW percentage het huidige percentage geëxporteerd en niet het geldende percentage bij facturatie.

HAPERENDE PUBLICATIE OP SPECIFIEKE SERVERS

Sinds update 5.5.6.8 kon het bij specifieke hostingsservers voorkomen dat het publiceren bleef hangen. Dit kwam doordat er op een nieuwe map de standaard rechten van betreffende server gezet werden. Afhankelijk van de server konden deze rechten er voor zorgen dat deze map niet meer “bereikbaar” was. Er worden nu de juiste rechten op deze map geforceerd.

5.5.6.8

FEATURES

STANDAARD HOOG BTW VOOR NEDERLAND NAAR 21%

In het venster Eigenschappen is bij het aanmaken van een nieuwe administratie de standaard hoge BTW op 21% gezet.

VOLLEDIGE HERINDEXERING VAN HET ZOEKSYSTEEM

Sinds update 5.5.5.0 is het opbouwen van de zoekindex aanzienlijk versneld doordat het systeem een “cache” opbouwt van de zoekenmerken van elk artikel. Alleen bij artikelwijzigingen wordt deze opnieuw aangemaakt.

In het Publicatie venster is nu een optie toegevoegd om het opnieuw opbouwen van de zoekenmerken van alle artikelen te forceren: “Volledige herindexering zoekstelsel”.

Bij een “eerste/volledige publicatie” is deze optie standaard aangevinkt.

DEFECTS

KADOBON-ONLINE WERKTE NIET

De betaalmethode Kadobon-online werkte niet juist.

5.5.6.6

FEATURES

BIJ ZOEKRESULTATEN WORDT DE LAATSTE INGEVOERDE VALUTA GETOOND

Voorheen werd in de zoekresultaten bij het artikel de valuta getoond die gebruikt werd bij de laatste wijziging van het betreffend artikel. Dit kon voor verwarrende situaties zorgen bij een valuta wijziging doordat bij het ene artikel de oude valuta getoond werd en bij het ander artikel de nieuwe valuta.

Nu wordt bij elk artikel de laatste ingevoerde valuta getoond.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/search.class.php

DEFECTS

BIJ VERZENDEN VAN MAILS BLOKKEERT WEBWINKEL

In update 5.5.6.5 is een foutieve code verschenen bij de mail functionaliteit. Deze code zorgde voor het blokkeren van de totale scripting, waardoor fout pagina's verschenen.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/formm.class.php
- ../scripts/framework/newsletter.class.php
- ../scripts/framework/pwishlist.class.php
- ../scripts/framework/simplewishlist.class.php
- ../scripts/root/index.php

FEATURES

SCHERMRESOLUTIEHERKENNING VERHOOGD NAAR 750 VOOR MOBIELE SHOPS

☒ Aurore Web

Tot op heden werd de mobiele webshop getoond zodra de schermresolutie lager was dan 650 pixels. Door de komst van schermen met steeds hogere resoluties op mobiele toestellen was het noodzakelijk om deze resolutie herkenning op 750 te zetten.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/functions.php

WEBWINKEL FUNCTIONEEL ZONDER ARTIKELGROEPEN

Het is nu mogelijk om webwinkels zonder (artikel)groepen te publiceren.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/groups.class.php

PUBLICATIEVOORBEELD VAN MULTI-SHOPS

☒ Aurore Web

Er kan een publicatievoorbeeld van niet Basisadministratie multi-shops opgeroepen worden. Hiervoor is in het venster van het publicatievoorbeeld de box "Multi-shop" toegevoegd, waar u de gewenste multi-shop kunt selecteren.

Pas op: Om deze functie te kunnen gebruiken dient de basisadministratie reeds (volledig en actueel) gepubliceerd te zijn.

DEFECTS

VOORRAADWIJZIGING WERD NIET GEZIEN ALS ARTIKELWIJZIGING BIJ PUBLICATIE

Bij het publiceren van "nieuwe en gewijzigde artikelen" werden niet de (gewijzigde) voorraden van artikelen gepubliceerd. Voorraadwijzigingen (alleen) werden niet gezien als artikelwijzigingen.

INSTELLINGEN BIJ STAP 4 VAN EIGENSCHAPPEN VENSTER OVERSCHREVEN

☒ Aurore Web

Het kon voorkomen dat de instellingen bij stap 4 van het Eigenschappen venster overschreven werden door de

instellingen van een andere administratie. Dit kwam voor als men verschillende administraties achter elkaar opende in dezelfde programma “sessie”.

ZICHTBAARHEID EXTRA PAGINA’S NIET JUIST IN MULTI-SHOPS

☒ Aurore Web

Met de multi-shop functionaliteit kan er per shop aangegeven worden of een extra pagina zichtbaar is en waar. Er werd echter voor alle shops gebruik gemaakt van de instelling van de basisadministratie.

GEEN AFBEELDINGEN IN ZOEKRESULTATEN BIJ MULTI-SHOPS

☒ Aurore Web

Bij gebruik van de multi-shop functionaliteit werden er geen afbeeldingen getoond in de zoekresultaten van niet Basisadministratie shops.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/templates/page.search.html

NIET ALLE SNELKOPPELINGEN ZICHTBAAR IN ZOEKRESULTATEN VAN MULTI-SHOPS

☒ Aurore Web

Indien het moederartikel van een snelkoppeling in een niet Basisadministratie shop (bij multi-shop) niet aanwezig was, werd het betreffend artikel niet getoond in de zoekresultaten.

STATUSWIJZIGINGEN BIJ MULTI-SHOPS NIET ONLINE VERWERKT

☒ Aurore Web

De statuswijzigingen van verkopen, bij niet Basisadministraties, werden in multi-shop-omgevingen niet online doorgevoerd.

5.5.6.4

FEATURES

WEDEAL TOEGEVOEGD ALS BETAALPROVIDER

Betaalprovider toegevoegd aan standaard lijst met betaalproviders.
weDEAL komt ter vervanging van Virtuele Kassa.

BETERE HERKENNING VAN BESTANDSCODERING BIJ ARTIKELIMPORT

Bij de artikelimport herkent het programma beter de bestandscodering, waardoor voornamelijk bestanden in de UTF8 codering beter ingelezen worden.

DEFECTS

DOCDATA BETAALSYSTEEM PROBLEEM

Sinds update 5.5.6.0 werkte het betaalsysteem van Docdata niet meer juist.

BUCKAROO BETAALSYSTEEM PROBLEEM

Buckaroo ondervond wat problemen bij de juiste werking.

OBJECT ID # MELDING

Indien een oudere versie van PHP 5 op de server aanwezig is kon het voorkomen dat er boven in elke pagina de melding "Object id #" getoond werd.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/functions.php
- ../scripts/root/index.php

BTW BEREKENING BIJ KORTINGSBONNEN MET VAST BEDRAG

Bij kortingsbonnen met een vast bedrag kon het voorkomen dat het BTW bedrag verkeerd berekend werd in het bevestiging e-mailtje en in de definitieve factuur. Bij het afronden van de bestelling en dus de ook bij de online betaling waren de berekeningen echter wel juist.

Aangepaste bestanden

=====

- `../scripts/framework/order.class.php`
- `../scripts/templates/order_confirmation.html`

FEATURES

VELD VERKOOPTEKST VERLENGD

Het veld Verkooptekst is van 20 naar 50 karakters verlengd.

VELD ARTIKELCODE2 VERLENGD

Het veld Artikelcode2 is van 20 naar 100 karakters verlengd.

OPTIES IMPORTEREN

- ☒ Aurore Web
- ☒ Aurore Beheer

De optie(lijsten) kunnen geïmporteerd worden. Hiertoe zijn nieuwe velden toegevoegd aan het venster “Artikelgegevens importeren/updaten”. Het gaat om de velden Optielijst 1 t/m 5 en Opties 1 t/m 5.

Deze velden dienen de volgende opmaak te hebben:

- Optielijst * (1 t/m 5)
Opbouw:
[Omschrijving van de optielijst] | [Optie keuze wel of niet verplicht]
Beide waardes dienen gescheiden te worden door een “pipeline” (|). Bij “optie keuze wel of niet verplicht” kunt u een Y van Yes of een N van No invullen.
Voorbeeld:
Kleur | Y
- Opties * (1 t/m 5)
Opbouw:
[Omschrijving van de optie] | [Meerprijs van de optie] | [Inkoopprijs van de optie]
Alle waardes dienen gescheiden te worden door een “pipeline” (|). De Inkoopprijs is alleen van belang als u de module Commercieel beheer gebruikt. Indien u deze module niet heeft kunt hier een 0 invullen.
Bij meer dan één optie herhaalt u de reeks. Daarbij dienen de reeksen gescheiden te worden met een “pipeline”.
Voorbeeld:
Rood | 2,00 | 15,00 | Groen | 1,50 | 14,50 | Blauw | 3,25 | 17,00

VELD CURRENCY TOEGEVOEGD AAN CARDGATE PLUS

Aan het betalingssysteem CardGate Plus is het veld Currency toegevoegd. Deze maakt het mogelijk om de valuta waarin betaald wordt in te stellen.

DEFECTS

FOUT IN BEREKENING BEZORGKOSTEN

Bij Intracommunautaire bestellingen kon de berekening van bezorgkosten fout gaan. Het ging hierbij om een onderdeel van de kosten dat dubbel berekend werd.

MET LOGIN VAN STAP 2 TERUG NAAR 1 GING FOUT

Indien online gekozen werd om met login te bestellen ging het fout als de klant van stap 2 (van het bestelproces) terug ging naar stap 1 om dan weer naar stap 2 te gaan. Het wachtwoord werd dan niet meer herkend en moest nogmaals ingevoerd worden.

GEEN WEERGAVE VAN WEBWINKEL OP KLEINE SCHERMEN

Sinds update 5.5.5.0 was het niet meer mogelijk om de webwinkel in “dekstop”-weergave te krijgen op kleinere (mobiele) schermen. Mobiele weergave op mobiele schermen was geen probleem en “desktop” weergave op desktops was ook geen probleem.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/root/index.php
- ../scripts/framework/functions.php

FEATURES

VERNIEUWING SMARTY ENGINE

De Smarty engine is vernieuwd. We zijn van versie 2 overgegaan naar versie 3. Dit zorgt voor een hogere laad snelheid van de pagina's en zorgt voor een betere beveiliging.

Door deze vernieuwing is het noodzakelijk dat uw server beschikt over PHP versie 5.2 of een recentere versie.

Zaken waar op gelet moet worden als u zelf een lay-out aangemaakt/bewerkt heeft:

- De bestanden (templates/)order_confirmation.html en (templates/)page.home.html hebben aanpassingen ondergaan. Controleer de verschillen goed. Foutieve bestanden kunnen voor vastlopende sites zorgen.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/root/index.php
- ../scripts/root/newsletter
- ../scripts/smarty/.. [volledig vernieuwd]
- ../scripts/templates/order_confirmation.html
- ../scripts/framework/formm.class.php
- ../scripts/framework/order.class.php
- ../scripts/framework/psp_billink.class.php
- ../scripts/framework/pwishlist.class.php
- ../scripts/framework/cookiecheck.php
- ../scripts/framework/fftab.class.php
- ../scripts/framework/member.class.php
- ../scripts/framework/order_history.class.php
- ../scripts/framework/private_wishlist.class.php
- ../scripts/framework/public_wishlist.class.php
- ../scripts/framework/simplewishlist.class.php
- ../scripts/framework/template.class.php
- ../scripts/framework/init.php
- ../scripts/framework/post.class.php

FAVICON

☒ Aurore Web

Via het venster Eigenschappen, stap 3 kan er een Favicon voor de webwinkel toegevoegd worden.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/root/index.php

MULTI-SHOPS

☒ Aurore Web

De Multi-shop functionaliteit maakt het mogelijk om meerdere shops te beheren vanuit één administratie.

De Multi-shop functionaliteit activeert u via het venster Instellingen. Ga naar het onderdeel Webwinkel en vink de optie "Multi-shops" aan.

Na deze handeling verschijnt in het venster Eigenschappen aan de linker kant het onderdeel "Multi-shop". Daar kunt u nieuwe multi-shops aanmaken of bestaande wijzigen en/of verwijderen. Als eerste shop zult u altijd de "Basisadministratie" zien. Voor sub/multi-shops kunnen niet alle eigenschappen gezet worden. De verschillende stappen in het Eigenschappen venster zijn daarom afhankelijk van de geselecteerde shop (basisadministratie of multi-shop). Bij multi-shops kan er minder ingesteld worden.

In het venster Artikelgroepen kunt u vervolgens aangeven welke groepen u in multi-shop wel en niet getoond wilt hebben. U kunt dus per Multi-shop een volledig eigen groepenstructuur hebben.

Per Multi-shop kunt u ook specifieke verkoopdocumenten (opmaken) hebben. Deze stelt u in via het Instellingen venster, onder Verkopen/Uitvoer van gegevens/Multi-shops.

- Bestand per documenttype en per multi-shop instelbaar
- Voorraad wordt online centraal bijgehouden door "hoofd"-shop

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/root/index.php
- ../scripts/root/stock_update.php
- ../scripts/framework/basket.class.php
- ../scripts/template/page.art.html

WORKAROUND VOOR FIREFOX 12 PROBLEEM

Firefox 12 heeft een refresh probleem. Deze zorgde ervoor dat bij het plaatsen van een artikel in de winkelwagen dit niet direct zichtbaar was.

Wij hebben onze code aangepast zodat onder Firefox 12 er een harde refresh wordt geforceerd waardoor de weergave voor de bezoeker van de webwinkel meteen juist is.

NIEUWE VARIABLEN IN OPTIONS.XML

☒ Aurore Web

Er worden 4 nieuwe variabelen toegevoegd aan het bestand options.xml (online: lvconfig/options.xml). Deze variabelen geven extra informatie over het aantal te tonen extrapagina's.

Deze variabelen kunt u gebruiken in uw lay-out voor eventuele automatisering van weergaves. De volgende variabelen kunt u gebruiken:

\$LV_EXTRAPAGE_TOTAL	Totaal aantal extra pagina's dat getoond dient te worden
\$LV_EXTRAPAGE_TOT_HEADER	Totaal aantal extra pagina's dat getoond dient te worden in de kop
\$LV_EXTRAPAGE_TOT_MENU	Totaal aantal extra pagina's dat getoond dient te worden in het menu
\$LV_EXTRAPAGE_TOT_FOOTER	Totaal aantal extra pagina's dat getoond dient te worden in de voet

FORMAAT VAN BESTANDEN TE SELECTEREN BIJ EXPORT NAAR VERGELIJKINGSSITES

Bij het opslaan van het overzicht van artikelen voor vergelijkingssites (venster Vergelijkingssites) zijn er 2 opties toegevoegd:

- Tab gescheiden – UTF8
- Puntkomma gescheiden – UTF8

Deze maken het mogelijk om de bestanden expliciet in het UTF8 formaat op te slaan. De andere opties slaan in het besturingseigen formaat, wat standaard Unicode/UTF16 is.

KOPIËREN BIJ DOWNLOADBESTANDEN VERBETERD

De manier van kopiëren van geselecteerde bestanden bij Downloadbestanden is verbeterd waardoor vanaf nu ook geopende bestanden gekopieerd kunnen worden.

UITGEBREIDERE FOUTMELDING BIJ NIET KUNNEN AFDRUKKEN VERKOOP- EN INKOOPDOCUMENTEN

Bij het niet kunnen afdrucken van verkoopdocumenten geeft de foutmelding uitgebreidere informatie waardoor de oorzaak, en dus ook de oplossing, sneller gevonden kan worden.

DEBITEURNUMMER TOEGEVOEGD AAN XML EXPORT VAN VERKOPEN

- ☒ Aurore Web
- ☒ Aurore Beheer

Aan het XML export bestand van de verkopen is het veld <account_number></account_number> toegevoegd. In dit veld is het debiteurnummer opgenomen.

METATAGS VAN ARTIKELGROEPEN EN EXTRA PAGINA'S KUNNEN BEÏNVLOED WORDEN

- ☒ Aurore Web
- ☒ Aurore Beheer

De metatags (Title, keywords en description) van artikelgroepen en extra pagina's kunnen handmatig bepaald worden. Bij het leeg laten van de speciale velden (onder tabblad Zoekmachines) zorgt het programma zelf voor het invullen van de velden bij het publiceren.

METATAGS EN ORDERTRACKING CODE VERPLAATST IN OPTIONS.XML

Het komt wel eens voor dat er bij de Metatags en Ordertracking code, in het venster Eigenschappen, foutieve code ingevuld wordt. Deze code wordt online opgenomen in het bestand options.xml. In dit bestand staan verschillende belangrijke instellingen voor de werking van de gehele webwinkel.

Indien in het bestand options.xml foutieve code opgenomen is kan het vanaf die foutieve code niet verder gelezen worden. Voorheen stonden de Metatags en Ordertracking halverwege in het bestand. Verder in het bestand komen essentiële instellingen voor. Zonder deze instellingen kan de webwinkel niet functioneren en verschijnt er vrij snel de melding "Articles DB is empty".

Dit probleem is opgelost door beide velden aan het einde van het bestand options.xml op te nemen.

AFWIJKENDE BEDRIJFSNAAM EN CONTACTPERSOON VOOR AFLEVERADRES OP VERKOOPDOCUMENTEN

Indien een verkoop een afwijkende bedrijfsnaam en/of contactpersoon heeft voor het afleveradres kunnen deze probleemloos op de verkoopdocumenten vermeld worden. Dit kan met de volgende velden:

\fact:CustDelivCompanyname\
\fact:CustDelivName\

MAXIMAAL ORDERBEDRAG BIJ BEZORGVORM MAG LEEG GELATEN WORDEN

☒ Aurore Web

Het veld "Maximaal orderbedrag" bij de bezorgvormen mag nu leeg gelaten worden, waardoor alleen rekening gehouden wordt met het minimaal orderbedrag.

Voorheen werd er met geen van beide rekening gehouden zodra het veld "Maximaal orderbedrag" niet ingevuld werd of op nul gezet werd.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/root/index.php

OPTIMALISATIE VAN HET AANMAKEN VAN DE ZOEKINDEX

Het proces van het aanmaken van de online zoekindex is geoptimaliseerd. Hierdoor verloopt het publicatie(voorbeeld) proces sneller.

Bij het aanmaken van de zoekindex worden de "gecreëerde" indexen per artikel opgeslagen in de offline database. Zolang er geen wijzigingen hebben plaats gevonden aan het artikel zal gebruik gemaakt worden van deze gegevens. Zodra er wijzigingen plaats gevonden hebben zal de artikelindex opnieuw aangemaakt worden.

2 NIEUWE BETAALMETHODES VOOR SISOW EPAY/ECARE

Aan het betaalsysteem Sisow [epay/ecare] zijn de volgende 2 methodes toegevoegd:

- Paypal Express Checkout
- Fijncadeau

EXTRA CONTROLE OP KORTINGSBONNEN TOEGEVOEGD

Er is aan het einde van het bestelproces een extra controle ingebouwd op de beschikbaarheid van opgegeven kortingsbonnen. Dit om de eventuele kans op gelijktijdig gebruik van een eenmalige kortingscode in meerdere bestellingen onmogelijk te maken.

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/framework/order.class.php

DEFECTS

NAAR ACHTERGROND VERDWIJNENDE SCHERMPJES

Meldingschermjes konden “onverwachts” verdwijnen achter andere schermen, waarna ze niet meer te benaderen waren. Dit kon er helaas voor zorgen dat het programma hard (via Ctrl+Alt+Delete) afgesloten moest worden.

ROBOTS.TXT LEEG BIJ DEELPUBLICATIES

Bij deelpublicaties werd een (bijna) lege robots.txt gepubliceerd

LOSSE ARTIKELN NIET IN ZOEKINDEX

Artikelen die opgenomen zijn in de groep “Losse artikelen” werden niet opgenomen in de zoekindex waardoor ze niet gevonden konden worden met een zoekopdracht.

NIEUWE VELDEN VAN INLOGKLANTEN NIET VOLLEDIG GEPUBLICEERD

De nieuwste velden die online ingevuld kunnen worden bij inlogklanten werden niet juist (opnieuw) gepubliceerd vanuit het programma. Het gaat om de volgende velden:

- Geslacht
- BTW nummer
- Huisnummer
- Huisnummertoevoeging
- Land

VERKEERDE PRIJS BIJ HANDMATIG TOEVOEGEN ARTIKEL MET KORTING

Bij het handmatig toevoegen van een artikel aan een verkoop in het venster Verkopen werd een verkeerde prijs vermeld indien er handmatig een kortingspercentage toegekend werd in het venster “Artikel selecteren:.

FOUTMELDING “CANNOT ASSIGN A TPNGIMAGE TO A TJPEGIMAGE” BIJ ONTWERPWIZARD

In de ontwerp wizard was het niet mogelijk om PNG bestanden te gebruiken. Het gebruik hiervan leidde tot de melding “Cannot assign a TPngImage to a TJPEGImage” bij een publicatievoorbeeld.

PRIJZEN OPTIES NIET AFGEROND IN WINKELWAGEN

Prijzen van opties werden niet afgerond in winkelwagen. De prijzen worden nu op 2 decimalen afgerond.

PROBLEEM BIJ SSL BEVEILIGDE SITES OP EEN WINDOWS SERVER IN FIREFOX

SSL beveiligde webwinkels die gehost worden op een Windows server gaven problemen in Firefox. Bij het ingaan van het beveiligde deel werd een verkeerd internetadres (url) aangeroepen.

Aangepaste bestanden

=====

- .../scripts/root/index.php
- .../scripts/framework/functions.php
- .../scripts/framework/genmap.class.php

VERKEERDE VERWERKING &-TEKEN BIJ BESTELLINGEN

Bestellingen waarbij het &-teken opgenomen was (bijvoorbeeld in de bedrijfsnaam) werden verkeerd verwerkt. In de plaats van het &-teken kwam de tekst "&" te staan in de tekst.

BESTELLINGEN NIET VERWERKT BIJ OPTIEOMSCHRIJVINGEN BEGINNEND MET EEN CIJFER

Als in een bestelling artikelen opgenomen waren met opties waarvan de omschrijving met een cijfer begint kon deze bestelling niet verwerkt worden door het programma

INSCHRIJVING OP NIEUWSBRIEF GEEFT VREEMDE MELDINGEN

Op specifieke servers kon het voorkomen dat bij het aanmelden op de nieuwsbrief gebruikers foutmeldingen te zien kregen op de bevestigingspagina.

Aangepaste bestanden

=====

- .../scripts/root/newsletter.php

BESTELLINGEN SOMS NIET VERWERKT BIJ AFWIJKENDE KARAKTERS

Indien afwijkende karakters gebruikt werden in bijvoorbeeld de naam van de klant kon het gebeuren dat de betreffende bestellingen volledig niet verwerkt werden.

WAARDE "ITEM=" IN URL BIJ BIJZONDERE TEKENS NIET OPTIMAAL

Bij artikelen met bijzondere tekens (bijv. é, ï en ë) was de waarde bij "item=" in de URL niet optimaal voor indexering door zoekmachines.

De letter ë werd bijvoorbeeld niet omgezet naar e, maar naar euml.

ONGEWENSTE OPSPLITSING VERKOOPDOCUMENTEN

Als in het venster "Verkoop uitvoeren" snel achter elkaar meerdere keren op de knop "Afdrukken" geklikt werd kon het gebeuren dat het verkoopdocument zich in meerdere exemplaren opsplijste. Bij het maken van facturen resulteerde dit in meerdere factuurdocumenten met hetzelfde factuurnummer.

MEER DAN 2 DECIMALEN BIJ PROCENTUELE KORTINGSBEDRAGEN

Bij het toepassen van een procentuele kortingscode werd het kortingsbedrag met meer dan 2 decimalen

getoond. Dit zowel in het bestelproces als in de bestelbevestiging (e-mail).

Aangepaste bestanden

=====

- ../scripts/templates/order_confirmation.html
- ../scripts/templates/page.cart_step3.html
- ../scripts/templates/page.cart_step2.html